



Portliste Canon V1

GÜLTIG FÜR DIE MODELLE

Canon EOS 5D MKIII / 5D MKIV / 5D S / 5D SR

Canon EOS 1DX MK II / 1DX MK III

Canon EOS R5

Bitte überprüfen Sie vor dem Kauf die Kompatibilität mit Ihrem SEACAM-System.
Wenn Sie Ihr Objektiv nicht finden können, wenden Sie sich bitte an uns oder Ihren Händler vor Ort.

Hinweis: Alle Canon-Objektive, die mit einem Anschlussadapter EF-RF verwendet werden, benötigen die gleiche Konfiguration wie die normalen Objektive.



Type	Lens	SD Superdome	FP Fisheye Port	CP Compact Port	WP Wideport	MIP 80/60	Various	Zoom	Focus
------	------	--------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------	---------	------	-------

Fisheye	EF 15 mm 1:2.8 Fisheye	SD	FP	CP			FMP-M		I
	EF 8-15 mm 1:4L USM Fisheye	SD + PVL 20	FP + PVL20	CP + PVL25			FMP-C	I	I
Wide	EF 14 mm 1:2,8 II USM	SD + PVL35	FP + PVL20	CP + PVL25	WP + PVL30				I
	EF 20 mm 1:2,8 USM	SD + PVL30	FP	CP + PVL20	WP + PVL20				I
	EF 24 mm 1:1,4L II USM	SD + PVL35	FP	CP + PVL20	WP + PVL30				I
	EF 24 mm 1:2,8 IS USM	SD	FP	CP	WP				II
	EF 28 mm 1:1,8 USM	SD	FP	CP	WP				
	EF 28 mm 1:2,8	SD	FP	CP	WP				
Zoom	RF 10-20 mm 4L IS STM	SD + PVL 20 *)						I	I
	EF 11-24 mm 1:4L USM	SD + PVL 65 **)						I	II
	RF 14-35 mm 1:4L IS USM	SD + PVL40	FP + PVL20	CP + PVL30	WP + PVL30			I	I
	RF 15-35 mm 1:2,8L IS USM	SD + PVL65	FP + PVL35	CP + PVL60	WP + PVL60			I	II
	EF 16-35 mm 1:2,8L II USM	SD + PVL55	FP + PVL40	CP + PVL55	WP + PVL55			I	II
	EF 16-35 mm 1:2,8L III USM	SD + PVL70	FP + PVL50	CP + PVL65	WP + PVL70			I	II
	EF 16-35 mm 1:4L IS USM	SD + PVL65	FP + PVL35	CP + PVL60	WP + PVL60			I	II
	EF 17-40 mm 1:4L USM	SD + PVL45	FP + PVL25	CP + PVL40	WP + PVL45			I	II
	EF 24-70 mm 1:2,8 USM	SD + PVL90	FP + PVL70	CP + PVL85	WP + PVL90			I	II

*) erfordert Spezial-Sonnenblende. **Außerdem möglich: SD Spezial + PVL-S Spezial 25. Bitte bei Bestellung bekanntgeben!**

***) erfordert Spezial-Portdurchmesser und Spezial PVL. Bitte Objektiv bei Bestellung bekanntgeben.

Type	Lens	SD Superdome	FP Fisheye Port	CP Compact Port	WP Wideport	MIP 80/60	Various	Zoom	Focus
Zoom	EF 24-70 mm 1:2,8L II USM	SD + PVL40	FP + PVL45	CP + PVL60	WP + PVL70			I	II
	EF 24-70 mm 1:4L IS	SD + PVL35	FP + PVL30	CP + PVL45	WP + PVL70			I	II
	RF 24-70mm 1:2,8L IS USM	SD + PVL40	FP + PVL30	CP + PVL50				II	II
	EF 24-105 mm 1:4,0 IS USM	SD + PVL40	FP + PVL45	CP + PVL60	WP + PVL70			I	II
	RF 24-105 mm 1:4L IS USM	SD + PVL 35	FP + PVL 30	CP + PVL 45				I	I
	RF 24-105 mm 1:4-7,1L IS STM	SD + PVL 20	FP + PVL 20	CP + PVL 30				I	I
	EF-S 10-18 mm 1:4,5-5,6 IS STM	SD + PVL35	FP	CP + PVL25	WP + PVL30			I	
	EF-S 10-22 mm 1:3,5-4,5 USM	SD + PVL40	FP + PVL20	CP + PVL35	WP + PVL35			II	
	EF-S 15-85 mm 1:3,5-5,6 IS USM	SD + PVL35	FP + PVL30	CP + PVL45	WP + PVL50			II	
	EF-S 17-55 mm 1:2,8 IS USM	SD + PVL45	FP + PVL45	CP + PVL60	WP + PVL70			II	
	EF-S 18-55 mm 1:3,5-5,6 IS STM	SD + PVL35	FP	CP + PVL20	WP + PVL25			I	
Macro	RF 35 mm 1:1,8 Macro IS STM					MIP 60			MACRO
	EF 50 mm 1:2,5 Compact Macro					MIP 80			MACRO
	EF-S 60 mm 1:2,8 Macro USM					MIP 80			MACRO
	RF 85 mm 1:2 Macro IS STM					MIP 80			MACRO
	RF 100 mm 1:2,8 Macro IS USM					MIP80 + PVL40			MACRO
	EF 100 mm 1:2,8L Macro IS USM					MIP80 + PVL35			MACRO
	EF 100 mm 1:2,8 Macro USM					MIP80 + PVL30			MACRO

Type	Lens	SD Superdome	FP Fisheye Port	CP Compact Port	WP Wideport	MIP 80/60	Various	Zoom	Focus
------	------	--------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------	---------	------	-------

Standard	EF 35 mm 1:1,4L USM						P 90		I
	EF 35 mm 1:1,4L USM II						P 105		II
	EF 35 mm 1:2						P 60		I
	EF 50 mm 1:1,2L USM						P 75		I
	EF 50 mm 1:1,4 USM						P 60		I
	EF 50 mm 1:1,8II						P 60		I
Konverter*	Life-Size Converter EF	PVL 35			SPECIAL				
	Extender EF 1,4x II	PVL 30			SPECIAL				
	Extender EF 2,0x II	PVL 60			SPECIAL				
Adapter	MOUNT ADAPTERS FOR EF-EOS R**	keine PVL			SPECIAL				

* **Konverter** erfordern zusätzliche Verlängerungen – bitte beachten Sie, dass auch Zoom- und Fokusringe angepasst werden müssen!

** **Adapter:** Canon-Objektive, die mit einem EF-EOS R-Bajonettadapter verwendet werden, haben die gleiche Konfiguration wie die normalen Objektive, keine zusätzliche Verlängerung erforderlich.



Portliste Canon V2

GÜLTIG FÜR DIE MODELLE:

Canon EOS R5 II

Canon EOS R1

Canon Folgeamodelle ab 01/2025

Bitte überprüfen Sie vor dem Kauf die Kompatibilität mit Ihrem SEACAM-System.

Wenn Sie Ihr Objektiv nicht finden können oder sich unsicher sind, wenden Sie sich bitte an uns oder Ihren Händler vor Ort.

Wichtiger Hinweis: Aufgrund einer Konstruktionsänderung von R5 zu R5 II (und Folgeamodeln) können bestehende PVLs und Zahnringe der R5 nicht wie gewohnt weiterverwendet werden.

Bitte prüfen Sie hier die korrekte Kombination und Länge und treten Sie, falls nötig, mit uns oder Ihrem Händler in Kontakt.





Wichtige Zusatzinformation zu CANON Gehäusen:

Aufgrund einer Konstruktionsänderung von R5 zu R5 II (und Folgemodellen) **können bestehende PVLs und Zahnringe der R5 nicht wie gewohnt weiterverwendet werden**. Bitte prüfen Sie hier die korrekte Kombination und Länge und treten Sie, falls nötig, mit uns oder Ihrem Händler in Kontakt.

EF-Objektive funktionieren sowohl in Kombination mit dem **EF-EOS R Mount Adapter** wie auch dem **Control Ring Mount Adapter**. Wir bitten trotzdem um eine genaue Angabe der verwendeten Objektive bei Bestellung um sicherzustellen, dass alles passend bereitgestellt wird.

Wenn **Zoom- und Fokus-Ring zugleich** an Ihrem Objektiv verwendet werden, ist **keine zusätzliche Remote Anwendung** möglich.

Type	Lens	SD Superdome	FP Fisheye Port	CP Compact Port	WP Wideport	MIP 80/60	Various	Zoom	Focus
------	------	--------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------	---------	------	-------

Fisheye	EF 15 mm 1:2.8 Fisheye	SD+ PVL25	FP + PVL25	CP + PVL25			FMP-M + PVL25		II
	EF 8-15 mm 1:4L USM Fisheye	SD + PVL45	FP + PVL45	CP + PVL50			FMP-C + PVL25	II	II
Wide	EF 14 mm 1:2,8 II USM	SD + PVL60	FP + PVL45	CP + PVL50	WP + PVL55				II
	EF 20 mm 1:2,8 USM	SD + PVL55	FP + PVL25	CP + PVL45	WP + PVL45				II
	EF 24 mm 1:1,4L II USM	SD + PVL60	FP + PVL25	CP + PVL45	WP + PVL55				II
	EF 24 mm 1:2,8 IS USM	SD + PVL25	FP + PVL25	CP + PVL25	WP + PVL25				II
	EF 28 mm 1:1,8 USM	SD + PVL25	FP + PVL25	CP + PVL25	WP + PVL25				
	EF 28 mm 1:2,8	SD + PVL25	FP + PVL25	CP + PVL25	WP + PVL25				
Zoom	RF 10-20 mm 4L IS STM	SD + PVL 45 *)						II	II
	EF 11-24 mm 1:4L USM	SD + PVL 90 **)						I	III
	RF 14-35 mm 1:4L IS USM	SD + PVL65	FP + PVL45	CP + PVL55	WP + PVL55			II	II
	RF 15-35 mm 1:2,8L IS USM	SD + PVL90	FP + PVL60	CP + PVL85	WP + PVL85			II	III
	EF 16-35 mm 1:2,8L II USM	SD + PVL80	FP + PVL65	CP + PVL80	WP + PVL80			II	III
	EF 16-35 mm 1:2,8L III USM	SD + PVL95	FP + PVL75	CP + PVL90	WP + PVL95			II	III
	EF 16-35 mm 1:4L IS USM	SD + PVL90	FP + PVL60	CP + PVL85	WP + PVL85			II	III
	EF 17-40 mm 1:4L USM	SD + PVL70	FP + PVL50	CP + PVL65	WP + PVL70			II	III
	EF 24-70 mm 1:2,8 USM	SD + PVL115	FP + PVL95	CP + PVL110	WP + PVL115			II	III

*) erfordert Spezial-Sonnenblende. **Außerdem möglich: SD-S Spezial + PVL-S Spezial 50. Bitte bei Bestellung bekanntgeben!**

**) erfordert Spezial-Portdurchmesser und Spezial PVL. Bitte Objektiv bei Bestellung bekanntgeben.

Type	Lens	SD Superdome	FP Fisheye Port	CP Compact Port	WP Wideport	MIP 80/60	Various	Zoom	Focus
------	------	--------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------	---------	------	-------

Zoom	EF 24-70 mm 1:2,8L II USM	SD + PVL 65	FP + PVL 70	CP + PVL 85	WP + PVL95			II	III
	EF 24-70 mm 1:4L IS	SD + PVL 60	FP + PVL 55	CP + PVL 70	WP + PVL95			I	I
	RF 24-70mm 1:2,8L IS USM	SD + PVL 65	FP + PVL 55	CP + PVL 75				II	III
	EF 24-105 mm 1:4,0 IS USM	SD + PVL 65	FP + PVL 70	CP + PVL 85	WP + PVL95			II	III
	RF 24-105 mm 1:4L IS USM	SD + PVL 60	FP + PVL 55	CP + PVL 70				II	II
	RF 24-105 mm 1:4-7,1L IS STM	SD + PVL 45	FP + PVL 45	CP + PVL 55				II	II
	EF-S 10-18 mm 1:4,5-5,6 IS STM	SD + PVL 60	FP + PVL 25	CP + PVL 50	WP + PVL 55			II	
	EF-S 10-22 mm 1:3,5-4,5 USM	SD + PVL 65	FP + PVL 45	CP + PVL 60	WP + PVL 60			III	
	EF-S 15-85 mm 1:3,5-5,6 IS USM	SD + PVL 60	FP + PVL 55	CP + PVL 70	WP + PVL 75			III	
	EF-S 17-55 mm 1:2,8 IS USM	SD + PVL 70	FP + PVL 70	CP + PVL85	WP + PVL 95			III	
	EF-S 18-55 mm 1:3,5-5,6 IS STM	SD + PVL 60	FP + PVL 25	CP + PVL 45	WP + PVL 45			II	
Macro	RF 35 mm 1:1,8 Macro IS STM					MIP 60 + PVL25			MACRO
	EF 50 mm 1:2,5 Compact Macro					MIP 80 + PVL25			MACRO
	EF-S 60 mm 1:2,8 Macro USM					MIP 80 + PVL25			MACRO
	RF 85 mm 1:2 Macro IS STM					MIP 80 + PVL25			MACRO
	RF 100 mm 1:2,8 Macro IS USM					MIP 80 + PVL65			MACRO
	EF 100 mm 1:2,8L Macro IS USM					MIP 80 + PVL60			MACRO
	EF 100 mm 1:2,8 Macro USM					MIP 80 + PVL55			MACRO

Type	Lens	SD Superdome	FP Fisheye Port	CP Compact Port	WP Wideport	MIP 80/60	Various	Zoom	Focus
------	------	--------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------	---------	------	-------

Standard	EF 35 mm 1:1,4L USM						P 115		II
	EF 35 mm 1:1,4L USM II						P 130		III
	EF 35 mm 1:2						P 85		II
	EF 50 mm 1:1,2L USM						P 100		II
	EF 50 mm 1:1,4 USM						P 85		II
	EF 50 mm 1:1,8II						P 85		II